



Tauro
Floors

X
EXPERTOS EN PARQUET®

SERIE 6000

WPC + LVT


TARIFA TAURO FLOORS 2019



SUELO 100% IMPERMEABLE

La oportunidad de disfrutar de los mejores ambientes con diseños clásicos o modernos formados por maderas, con precios competitivos en mercado, y las mejores garantías.

▪ ESTRUCTURA



1. Recubrimiento UV
2. Capa de desgaste: 0.50 mm
3. Película de Decoración
4. Hoja de LVT: 1.5 mm
(Loseta de vinilo de lujo)
5. Núcleo de WPC: 4 mm
(Madera + polímeros + plásticos)
6. Aislante EvaFoam: 2 mm

▪ FORMATOS



1219 x 203.2 x 6 + 2 mm

LAMAS


Diseños en maderas



609.6 x 304.8 x 6 mm

LOSETAS

Diseños en óxidos



■ CARACTERÍSTICAS

- Pavimento tecnológico multicapa para interiores fabricado en WPC + LVT.
- Material de importación de alta calidad.
- Fabricado íntegramente con materia virgen.
- Pavimento mucho más rígido y duro que otros suelos de PVC.
- Clase: 33. Capa de uso 0,50 mm.
- Micro bisel 4 lados.
- Más grueso que otros pavimentos de pvc con: 6 mm. de espesor más el evafoam
- Todos los modelos incorporan 2 mm. de subsuelo evafoam, salvo los modelos en óxidos.
- Pavimento con un espesor total de 6 + 2 mm.
- Sistema de enganche con patente Unilin
- Acabados en texturas agradables, que recuerdan a la madera o a los óxidos.
- Fabricado bajo normativas europeas y con exhaustivos controles de calidad en fabrica.

■ VENTAJAS

- Pavimento recomendado para zonas húmedas y todo tipo de estancias.
- Estructura rígida, transmite menos las imperfecciones de la base.
- No se ablanda con el calor, es mucho más estable, duro y resistente que otros en zonas donde se generan elevadas temperaturas.
- Menor dilatación. Permite montar más de 100 m² sin juntas de dilatación.
- Más resistente al peso (no se marcan las patas de los muebles) ni los tacones de aguja.
- Sistema clic más fuerte, mucho más resistente para el transporte, manipulación y montaje
- Mucho más resistente a la tracción, esto impide que una vez instalado se produzcan aperturas en las uniones.
- Mayor resistencia al impacto gracias a su estructura multicapa.
- Mas acústico gracias a su espesor total de 8 mm. con evafoam acústico incorporado.
- No emite olores ni gases nocivos.
- No necesita foam especial al llevarlo incorporado (salvo los diseños en óxidos)
- Reducción de los tiempos de instalación gracias a sus 2 mm. De evafoam incorporado.
- Menor peso ahorro en transportes y más comodidad para la manipulación.

■ PRECAUCIONES

- En caso de instalarse con excesiva o permanente humedad en la solera, poner una lámina de plástico grueso como protección.
- Este pavimento necesita ventilación habitual, su ausencia, podría ocasionar alteraciones en su estructura.



Colección moderna y elegante que aportará a sus instalaciones un toque de decoración novedoso. Sus texturas mates y aserradas, los diferencian de las maderas más comunes. Gracias a su pequeño bisel a 4 lados, se aprecia el efecto de lama marcada y elegante. Sistema de Unión Clic a 4 lados, patente Unilin. "Manta de 2 mm eva acústica incorporada"

Capa de Uso mm	Micro Bisel	Sistema De Anclaje	Clase	Dimensiones (mm)	M ² / Paquete	Piezas/ Paquete	M ² / Palet
0.50	SI	Unilin	33	1219 x 203.2 x 6 + 2	2.72	11	149.60

WPC 001 Roble Duero

WPC 002 Roble Nilo

WPC 003 Roble Madeira

WPC 004 Roble Tamesis

WPC 005 Roble Sena

WPC 006 Roble Guadiana

WPC 007 Roble Amazonas

WPC 008 Roble Volga


Colección de óxidos y cerámica, para realzar sus estancias con el silencio y el confort de nuestros suelos Tauro.

Capa de Uso mm	Micro Bisel	Sistema De Anclaje	Clase	Dimensiones (mm)	M ² / Paquete	Piezas/ Paquete	M ² / Palet
0.50	SI	Unilin	33	609.6 x 304.8 x 6 + 2	1.49	8	115.94



ACCESORIOS ORIGINALES

Descripción	Dimensiones (mm)	Disposición	Und. Venta	Color
Rodapié PVC (Canto recto)	2050 x 70 x 10	Stock	Pieza	A juego
Perfil Expansión Pvc Adhesivo	2700 x 44	Stock	Pieza	A juego
Perfil Adaptación Pvc Adhesivo	2700 x 38	Stock	Pieza	A juego
Adhesivo para montaje en paredes	Cartucho 290 ml	Stock	Unidad	Blanco
Sub suelo Eva Foam 2 mm	Rollos 15 m ²	Stock	Rollo	Rojo
Peldaño idéntico Lamas	1219 x ±130 x ± 35	No Stock	Unidad	Idéntico
Peldaño idéntico Losetas	609 x ±210 ± x 35	No Stock	Unidad	Idéntico
Perfil metálico (Para terminaciones en baños y cocinas)	2700 x 15 x 20	Stock	Unidad	Inox



Perfil Metálico para terminaciones en baños y cocinas

- Portes incluidos a partir de 400€ . Para cantidades inferiores se cargarán 15€.
- Tiempo de Servicio: STOCK: 1-5 días hábiles



WPC 001 ROBLE DUERO



WPC 002 ROBLE NILO



WPC 006 ROBLE GUADIANA



WPC 003 ROBLE MADEIRA



WPC 004 ROBLE TAMESIS



WPC 005 ROBLE SENA



WPC 007 ROBLE AMAZONAS



WPC 008 ROBLE VOLGA



WPC 010 OXIDO PLATA



WPC 009 OXIDO GRIS

X **EXPERTOS EN PARQUET®**

www.expertosenparquet.com