

A top-down view of a child with curly hair, seen from behind, sitting on a dark wood-grain vinyl floor. The child is focused on drawing on a white sheet of paper. Several other white sheets of paper are scattered around, some with black ink drawings of a star and a figure. A red marker lies on the floor nearby. In the background, a colorful children's book is visible. The scene is brightly lit, highlighting the texture of the floor and the child's concentration.

Valli•floor

X
EXPERTOS EN PARQUET®

COLECCIÓN **SPC**

GAMA PREMIUM & GAMA LUXURY

Suelos vinílicos SPC click system


ESTRUCTURA

Los suelos de SPC son la última generación en revestimiento de suelos vinílicos.

Este producto se caracteriza por ser extremadamente estable, presentando pocas expansiones y contracciones.

Valli-floor

EXPERTOS EN PARQUET®



- ① Capa UV protectora
- ② Capa de uso
- ③ Capa decorativa
- ④ Corazón rígido SPC
- ⑤ Goma EVA



CARACTERÍSTICAS



100% resistente al agua.

Se puede instalar en zonas húmedas como baños y cocinas



Fácil instalación. Sistema Click UNILIN



Comportamiento al fuego.

Clasificación ignífugo Bfl-s1



Resistencia al deslizamiento.

Clasificación CLASE 2



Apto para mascotas.



Resistente a impactos.



Uso doméstico.



Aislamiento acústico.

Reducción del ruido de impacto transmitido



Fácil de cortar.



Libre de formaldehído.




Uso comercial.

Valli floor

EXPERTOS EN PARQUET

GAMA PREMIUM



RS8078-2 **Walnut Wood**



RS7903-1 **Iroko**



RS8080-4 **Ebony**




3022-5 **Pickled Oak**



RS8077-1 **Siberian Oak**

Valli floor

EXPERTOS EN PARQUET®




10 lamas / caja



2,72 m² / caja



Micro-bisel a
4 lados



5,5 mm

GAMA LUXURY

MODELO YUKON OAK



LS104-6 Yukon Oak

MODELO HOLM OAK



RS8078-3 Holm Oak

MODELO JATOBA



RS4572-2 Jatoba

MODELO NATURAL ASH



LS121-23 Natural Ash


MODELO VINTAGE OAK



LS131-27 Vintage Oak

Valli floor

EXPERTOS EN PARQUET®




6 lamas/ caja



2 m² / caja



Micro-bisel a 4 lados



7,5 mm

FICHA TÉCNICA

GAMA	PREMIUM	LUXURY
Instalación	Click System	Click System
Medidas lama	1220 x 223 mm	1500 x 223 mm
Capa de uso	0,50 mm	0,50 mm
kg/m ²	7,3	11,17
kg/caja	20,09	22,42
Lamas/caja	10	6
m ² /caja	2,72	2,04
Caja/palet	48	52
m ² /palet	130,5	139,15
Superficie	SOFT	SOFT
Clasificación EN429	Clase 34	Clase 34
Estabilidad dimensional	≤0,08%	≤0,08%
Expansión	≤0,01%	≤0,01%
Contracción	≤0,01%	≤0,01%
Deformación	≤1,0 mm	≤1,0 mm
Clasificación ignífugo	Bfl-S1	Bfl-S1
Antideslizante	Clase 2	Clase 2
Emisiones formaldehyde	0	0
Apto para suelo radiante por agua	Max 45°	Max 45°
Apto para suelo radiante eléctrico	NO	NO
Garantía uso doméstico	25 años	25 años
Garantía uso comercial	10 años	10 años

Valli floor

X EXPERTOS EN PARQUET®

floor
vinyl SPC flooring click system
SPC
CE

EXPERTOS EN PARQUET
www.expertosenparquet.com
info@expertosenparquet.com
Tif +34 626001303